



fabryka
mebli
biurowych



XAR

stoły konferencyjne i biurka

XAR biurka i stoły konferencyjne

Biurka

XAR D biurko na drewnianych nogach str. 2

	1200	1400	1600	1800
700				
800				

XAR DN biurko nakładane na drewnianych nogach str. 2

	1200	1400	1600	1800
700				
800				

XAR V biurko V str. 4

	1200	1400	1600	1800
700				
800				

XAR VN biurko nakładane V str. 4

	1200	1400	1600	1800
700				
800				

XAR S biurko S str. 6

	1200	1400	1600	1800
700				
800				

XAR SN biurko nakładane S str. 6

	1200	1400	1600	1800
700				
800				

XAR F biurko na dystansach str. 8

	1200	1400	1600	1800
700				
800				

XAR FN biurko na dystansach nakładane str. 8

	1200	1400	1600	1800
700				
800				

XAR FB stanowiko podwójne na dystansach str. 10

	1200	1400	1600	1800
2 x 700				
2 x 800				

XAR FBN stanowiko podwójne na dystansach nakładane str. 10

	1200	1400	1600	1800
2 x 700				
2 x 800				

XAR G biurko na profilu 80x20 mm str. 14

	1200	1400	1600	1800
700				
800				

XAR GN biurko nakładane na profilu 80x20 mm str. 14

	1200	1400	1600	1800
700				
800				

XAR GB stanowisko podwójne 80x20 mm str. 16

	1200	1400	1600	1800
2 x 700				
2 x 800				

XAR GBN stanowisko podwójne nakładane 80x20 mm str. 16

	1200	1400	1600	1800
2 x 700				
2 x 800				

Modułowe stoły konferencyjne

XAR KF stół na profilu 80x20 mm str. 18

	1600	1600	1600		1600	1600	1600		1600	1600	1600
1000				1418				1618			

XAR KG stół na profilu 80x20 mm str. 22

	1600	1600	1600		1600	1600	1600
1418				1618			

XAR KD stół na drewnianych nogach str. 24

	2000 / 2200	2000 / 2200		1600	1600	1600	1600	1600	1600
1000 / 1100			1100						


Stelaże stosowane w biurkach i stołach systemu XAR



stalowy profil z toczonymi, stożkowymi nogami z naturalnego drewna bukowego



stelaż z laserowo wycinanych elementów stalowych



stelaż z laserowo wycinanych elementów stalowych



profil zamknięty o wymiarach 80x20 mm, blat osadzony na dystansie



profil zamknięty o wymiarach 80x20 mm, bez dystansu

Pomocniki serii XAR-P - stosowane są we wszystkich liniach systemu XAR, szer. 1400 mm, gł. 500 mm, wys. 650 mm



XAR-P1



XAR-P2



XAR-P3
żałuzja



XAR-P4
żałuzja



XAR-P5
drzwi przesuwne




XAR-P6
drzwi przesuwne

XAR D

XAR D jest nowoczesną konstrukcją łączącą domowy styl skandynawski z efektywnym i nietuzinkowym stanowiskiem managerskim.

Połączenie solidnego stalowego profilu z toczonymi, stożkowymi nogami z naturalnego drewna bukowego tworzy stabilny i wyjątkowy produkt dla ludzi ceniących sobie niestandardowe rozwiązania. Występuje w dwóch wersjach: stanowisko wolnostojące oraz nakładane (jedna część biurka spoczywa na dedykowanym pomocniku).





XAR D



XAR-D2-7
1200x700x760h



XAR-D3-7
1400x700x760h



XAR-D4-7
1600x700x760h



XAR-D5-7
1800x700x760h



XAR-D2-8
1200x800x760h



XAR-D3-8
1400x800x760h



XAR-D4-8
1600x800x760h



XAR-D5-8
1800x800x760h

XAR DN



XAR-Dn2-7
1200x700x760h



XAR-Dn3-7
1400x700x760h



XAR-Dn4-7
1600x700x760h



XAR-Dn5-7
1800x700x760h



XAR-Dn2-8
1200x800x760h



XAR-Dn3-8
1400x800x760h



XAR-Dn4-8
1600x800x760h




XAR-Dn5-8
1800x800x760h

XAR V

Szkielet biurka XAR V podobnie jak XAR S stworzono z laserowo wycinanych elementów stalowych.

XAR V występuje w dwóch wersjach:

stanowisko wolnostojące oraz nakładane (jedna część biurka spoczywa na dedykowanym pomocniku).



XAR V



XAR-V2-7
1200x700x760h



XAR-V3-7
1400x700x760h



XAR-V4-7
1600x700x760h



XAR-V5-7
1800x700x760h



XAR-V2-8
1200x800x760h



XAR-V3-8
1400x800x760h



XAR-V4-8
1600x800x760h



XAR-V5-8
1800x800x760h

XAR VN



XAR-Vn2-7
1200x700x760h



XAR-Vn3-7
1400x700x760h



XAR-Vn4-7
1600x700x760h



XAR-Vn5-7
1800x700x760h



XAR-Vn2-8
1200x800x760h



XAR-Vn3-8
1400x800x760h



XAR-Vn4-8
1600x800x760h



XAR-Vn5-8
1800x800x760h






XAR S

Szkielet biurka XAR S zbudowany został z laserowo wycinanych elementów stalowych.

Ta lekka w odbiorze konstrukcja doskonale sprawdza się jako stanowisko managerskie jak również gabinetowe. Projektanci najczęściej umieszczają go w nowoczesnych i przestrzennych pomieszczeniach.

XAR S występuje w dwóch wersjach: stanowisko wolnostojące oraz nakładane (jedna część biurka spoczywa na dedykowanym pomocniku).



XAR S



XAR-S2-7
1200x700x760h



XAR-S3-7
1400x700x760h



XAR-S4-7
1600x700x760h



XAR-S5-7
1800x700x760h



XAR-S2-8
1200x800x760h



XAR-S3-8
1400x800x760h



XAR-S4-8
1600x800x760h



XAR-S5-8
1800x800x760h

XAR SN



XAR-Sn2-7
1200x700x760h



XAR-Sn3-7
1400x700x760h



XAR-Sn4-7
1600x700x760h



XAR-Sn5-7
1800x700x760h



XAR-Sn2-8
1200x800x760h



XAR-Sn3-8
1400x800x760h



XAR-Sn4-8
1600x800x760h



XAR-Sn5-8
1800x800x760h






XAR F

Stelaż biurka z serii XAR F zbudowany został z wykorzystaniem profilu zamkniętego o wymiarach 80x20 mm.

Blat został osadzony na dystansie nadając lekkości całej konstrukcji.



XAR F



XAR-F2-7
1200x700x760h



XAR-F3-7
1400x700x760h



XAR-F4-7
1600x700x760h



XAR-F5-7
1800x700x760h



XAR-F2-8
1200x800x760h



XAR-F3-8
1400x800x760h



XAR-F4-8
1600x800x760h



XAR-F5-8
1800x800x760h

XAR FN



XAR-Fn2-7
1200x700x760h



XAR-Fn3-7
1400x700x760h



XAR-Fn4-7
1600x700x760h



XAR-Fn5-7
1800x700x760h



XAR-Fn2-8
1200x800x760h



XAR-Fn3-8
1400x800x760h



XAR-Fn4-8
1600x800x760h



XAR-Fn5-8
1800x800x760h






XAR FB


Konstrukcja XAR FB oparta została na bazie profilu zamkniętego o wymiarach 80x20 mm. Elementem wyróżniającym jest nadający lekkości dystans umieszczony pomiędzy górnym łącznikiem nogi a blatem biurka.

Biurka z tej serii występują w kilku wersjach:


- podwójne stanowisko wolnostojące
- podwójne stanowisko nakładane (jedna część biurka oparta jest na dwóch pomocnikach)
- podwójne stanowisko wolnostojące do rozbudowy (modułowa rozbudowa z elementów A, B, C, gdzie element B możemy wielokrotnie powtarzać). Tworzymy w ten sposób stanowisko o dowolnej długości.



XAR FB




XAR FBN









Elementy do tworzenia modułowych stanowisk podwójnych




XAR-Fb4-7a
1600x1418x760h




XAR-Fb4-7b
1600x1418x760h




XAR-Fb4-7c
1600x1418x760h




XAR-Fb4-8a
1600x1618x760h



XAR-Fb4-8b
1600x1618x760h




XAR-Fb4-8c
1600x1618x760h



Uwaga.

Nogi zewnętrzne są o tym samym rozmiarze jak nogi wewnętrzne.






XAR G

Stelaż zamknięty, bez dystansu zbudowany na bazie profilu 80x20 mm.

Występuje w dwóch wersjach: wolnostojącej oraz nakładanej.



XAR G



XAR-G2-7
1200x700x760h



XAR-G3-7
1400x700x760h



XAR-G4-7
1600x700x760h



XAR-G5-7
1800x700x760h



XAR-G2-8
1200x800x760h



XAR-G3-8
1400x800x760h



XAR-G4-8
1600x800x760h



XAR-G5-8
1800x800x760h

XAR GN



XAR-Gn2-7
1200x700x760h



XAR-Gn3-7
1400x700x760h



XAR-Gn4-7
1600x700x760h



XAR-Gn5-7
1800x700x760h



XAR-Gn2-8
1200x800x760h



XAR-Gn3-8
1400x800x760h



XAR-Gn4-8
1600x800x760h



XAR-Gn5-8
1800x800x760h






XAR GB


Konstrukcja XAR GB – profil zamknięty 80x20 mm.

Biurka z tej serii występują w kilku wersjach:


- podwójne stanowisko wolnostojące
- podwójne stanowisko nakładane (jedna część biurka oparta jest na dwóch pomocnikach)
- podwójne stanowisko wolnostojące do rozbudowy (modułowa rozbudowa z elementów A, B, C, gdzie element B możemy wielokrotnie powtarzać).
Tworzymy w ten sposób podwójne stanowisko o dowolnej długości.




XAR GB




XAR GBN




Elementy do tworzenia modułowych stanowisk podwójnych




XAR-Gb4-7a
1600x1418x760h




XAR-Gb4-7b
1600x1418x760h




XAR-Gb4-7c
1600x1418x760h




XAR-Gb4-8a
1600x1618x760h



XAR-Gb4-8b
1600x1618x760h




XAR-Gb4-8c
1600x1618x760h



Uwaga.

Nogi zewnętrzne są o tym samym rozmiarze jak nogi wewnętrzne.




XAR KF

Modułowy stół konferencyjny z profilu 80x20 mm.


Stół do rozbudowy z elementów A, B, C.

Powielając element B tworzymy stół o dowolnej długości.


Noga elementu B jest płytsza w stosunku do nóg zewnętrznych
tj. el. A i C co zapewnia wygodną pozycję osobie siedzącej.



XAR-Kf4-10a
1600x1000x760h




XAR-Kf4-10b
1600x1000x760h




XAR-Kf4-10c
1600x1000x760h








XAR-Kf4-14a
1600x1418x760h




XAR-Kf4-14b
1600x1418x760h




XAR-Kf4-14c
1600x1418x760h




XAR-Kf4-16a
1600x1618x760h



XAR-Kf4-16b
1600x1618x760h



XAR-Kf4-16c
1600x1618x760h









XAR KG


Modułowy stół konferencyjny. Można go rozbudowywać używając do tego elementów A, B, C.

Powielając element B zwiększamy długość stołu.


Noga elementu B jest płytsza w stosunku do nóg zewnętrznych tj. el. A i C co zapewnia wygodną pozycję osobie siedzącej.




XAR-Kg4-14a
1600x1418x760h




XAR-Kg4-14b
1600x1418x760h




XAR-Kg4-14c
1600x1418x760h




XAR-Kg4-16a
1600x1618x760h



XAR-Kg4-16b
1600x1618x760h



XAR-Kg4-16c
1600x1618x760h








XAR KD


Stoły konferencyjne z serii KD zaprojektowane zostały w oparciu o solidną, stalową konstrukcję połączoną z lekkimi ażurowymi nogami z naturalnego drzewa bukowego. Stoły w tej serii występują w kilku wersjach:

- stoły z blatem jednolitym o dł. 2000 i 2200 mm (blaty proste i beczkowe)
- stoły do rozbudowy modułowej z elementów A, B, C (blaty proste lub beczkowe), gdzie element B możemy wielokrotnie powtarzać. Tworzymy w ten sposób stół konferencyjny o dowolnej długości.


Noga elementu B jest „płytsza” w stosunku do nóg zewnętrznych.




XAR-Kdo6
2000x1000x760h
XAR-Kdo7
2200x1100x760h




XAR-Kdp6
2000x1000x760h
XAR-Kdp7
2200x1100x760h



XAR-Kdo-a
1600x1100x760h




XAR-Kdp-b
1600x1100x760h




XAR-Kdo-c
1600x1100x760h



XAR-Kdp-a
1600x1100x760h




XAR-Kdp-b
1600x1100x760h



XAR-Kdp-c
1600x1100x760h

Elementy do tworzenia modułowych stołów konferencyjnych







Fabryka Mebli Biurowych ANTRAX,
ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice,
tel. 12 657 64 64, 12 653 28 14 • biuro@antrax.com.pl • www.antrax.com.pl