



## Dane techniczne

### wersje produktu

20HS - fotel obrotowy, mały kubełek, na nogach  
20HW - fotel, mały kubełek, na nogach drewnianych  
20HC - fotel obrotowy, mały kubełek, na bazie 4-ramiennej na kółkach  
20V3 - fotel, mały kubełek, stelaż z metalowego pręta  
20R - fotel obrotowy, mały kubełek, baza okrągła, płaska  
20F - fotel obrotowy, mały kubełek, baza 4-ramienna  
10HS - fotel obrotowy, duży kubełek, na nogach  
10HW - fotel, duży kubełek, na nogach drewnianych  
10HC - fotel obrotowy, duży kubełek, na bazie 4-ramiennej na kółkach  
10V3 - fotel, duży kubełek, stelaż z metalowego pręta  
10R - fotel obrotowy, duży kubełek, baza okrągła, płaska  
10F - fotel obrotowy, duży kubełek, baza 4-ramienna  
10FZ - fotel obrotowy, duży kubełek, mechanizm Rocker, baza 4-ramienna  
11R - fotel obrotowy, duży kubełek z kapturem, baza okrągła, płaska  
11F - fotel obrotowy, duży kubełek z kapturem, baza 4-ramienna

### stelaż

Wersja HS - rura metalowa o przekroju fi 20 mm.

Wersje kolorystyczne:

- czarny (lakierowany proszkowo)
- metalik (lakierowany proszkowo)
- chrom błyszczący (chromowany)
- chrom satyna (chromowany)

Wersja HW - nogi drewniane.

Wersje kolorystyczne wg standardowych kolorów (H5, H6, H7, H8, H11, H12).

Wersja R - podstawa okrągła metalowa.

Wersje kolorystyczne:

- metalik (lakierowana proszkowo)
- chrom błyszczący (chromowana)

Wersja V3 - metalowy pręt o przekroju fi 11 mm.

Wersje kolorystyczne:

- czarny (lakierowany proszkowo)
- metalik (lakierowany proszkowo)
- chrom błyszczący (chromowany)
- chrom satyna (chromowany)

Wersja F /FZ - baza czteroramienna, aluminium polerowane.

**amortyzator**

Wersje F/FZ/R:

- standard - amortyzator bez pamięci powrotu
- opcja - amortyzator z pamięcią powrotu

**kółka/stopki**

Wersja HS//HW/V3/F/FZ

- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich)
- opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych)
- opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)

Kółka w modelu 10HC/20HC:

- kółka twarde (do podłóg miękkich)
- kółka miękkie (do podłóg twardych)

Wersja 10R

- opcja - podkładki filcowe pod bazę (do podłóg twardych)

Wersja 20F:

- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich),
- opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych)
- opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)

**kubelek**

Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 85 kg/m<sup>3</sup> dla kubelka i kaptura i 70 kg/m<sup>3</sup> dla poduszki siedziska.

**waga netto**

20HS/20V3 - 11,0 kg  
20HW - 10,5 kg  
20HC - 11,5 kg  
20R - 22,0 kg  
20F - 12,0 kg  
10HS/10V3 - 11,5 kg  
10HW - 11,0 kg  
10HC - 12,5 kg  
10R - 24,5 kg  
10F - 13,5 kg  
10FZ - 15,5 kg  
11R - 34,5 kg  
11F - 25,5 kg

**waga brutto**

20HS/20V3 - 14,0 kg  
20HW - 13,5 kg  
20HC - 14,5 kg  
20R - 27,0 kg  
20F - 15,0 kg  
10HS/10V3 - 14,5 kg  
10HW - 14,0 kg  
10HC - 17 kg  
10R - 29,5 kg  
10F - 18,0 kg  
10FZ - 20,0 kg  
11R - 42,0 kg  
11F - 33,0 kg

**dotatkowe**

Istnieje możliwość zestawiania różnych kolorów tapicerki w ramach tej samej tkaniny:

- A - kolor poduszki
  - B - wewnętrzna część kubelka (+ kaptura)
  - C - zewnętrzna część kubelka (+ kaptura)
- Poduszka z wypełnieniem:

- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm

## Wymiary



