


# o Basic Fabric | C




C4




C2




C29



C6



C14



C12



C38



C73



C11

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :



Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

polyester  
poliester  
Polyester  
polyester

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

270 g/m<sup>2</sup>

Abrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :

90 000

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles Martindales

Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02  
(6-7)

Colour fastness to rubbing:  
Odporność barwy na tarcie:  
Reibechtheit:  
Résistance de la couleur au frottement:

EN ISO 105-X12  
(wet: 4-5 / dry: 4-5)

Pilling:  
Odporność na pilling:  
Pilling:  
Résistance au boulochage :

EN ISO 12945-2  
(4-5)

# o Micro | M




Cigarette &amp; Match



Confirmed safety



M04




M15



M54



M43



M47



M38




M07



M62



M28



M31

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :		Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	160 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	50 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EN 71-1  EN 71-2  EN 71-3	safety of toys (mechanical and physical properties) bezpieczeństwo zabawek (właściwości mechaniczne i fizyczne) Sicherheit von Spielzeug (mechanische und physikalische Eigenschaften) sécurité des jouets (propriétés mécaniques et physiques)  safety of toys (flammability) bezpieczeństwo zabawek (palność) Sicherheit von Spielzeug (Entflammbarkeit) sécurité des jouets (inflammabilité)  safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)	

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

**Oban | EF**


EF076




EF037



EF002



EF019



EF031



EF046



EF069



EF078



EF010

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :



Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

polypropylene  
polipropylen  
Polypropylen  
polypropylène

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

230 g/m<sup>2</sup>

Abrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :

&gt;30 000

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles Martindales

Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02  
(min. 5)

Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

EN 1021-1

# 1 Bondai | BN



Cigarette &amp; Match



High flame resistance



High abrasion resistance



Confirmed safety



BN4017



BN4007



BN4011




BN3012




BN3005




BN1008




BN2036



BN8033




BN8078




BN6006




BN6003



BN6016



BN8010




BN7048


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>1</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	250 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	150 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate		

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.


# 1 Era | CSE

Cigarette  
& MatchHigh abrasion  
resistanceConfirmed  
safety


CSE19



CSE11




CSE14



CSE13



CSE21



CSE02




CSE01



CSE03




CSE07



CSE16



CSE20



CSE10

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

1

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

polyester, non metallic dyestuffs  
poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych  
Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe  
polyester, teintures non métalliques

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

320 g/m<sup>2</sup>

Abrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :

≥100 000

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles Martindales

Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02  
(min. 5)

Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

EN 1021-1,  
EN 1021-2  
BS 7176 low hazard

Other:  
Inne:  
Sonstiges:  
Autres :

Oeko-Tex Standard 100  
certificate

# 1 Erika | EFR



Cigarette &amp; Match



High flame resistance



Confirmed safety



ERF4007




ERF4030




ERF3005




ERF7011



ERF8033



ERF8003



ERF2036




ERF2005



ERF1006



ERF8078



ERF6098



ERF6026



ERF6005



ERF6031




ERF7026

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>1</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	220 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	70 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 1 Lucia | YB

Cigarette  
& MatchRecycled  
originEnvironmentally  
friendlyConfirmed  
safety

YB105



YB130



YB093




YB096




YB156



YB200




YB011




YB086




YB097




YB026




YB009



YB046



YB094



YB038



YB090

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>1</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	260 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	recycled polyester, non metallic dyestuffs poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé, teintures non métalliques	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	50 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard BS 476 Class 1
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate		

# 1 oflum | OL



Cigarette &amp; Match



High abrasion resistance




Confirmed safety



Environmentally friendly



OL05




OL04




OL07




OL08




OL01



OL06



OL03



OL09



OL02

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

1

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

polyester  
poliester  
Polyester  
polyester

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

310 g/m<sup>2</sup>

Abrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :

162 500

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles Martindales

Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02  
(5)

Colour fastness to rubbing:  
Odporność barwy na tarcie:  
Reibechtheit:  
Résistance de la couleur au frottement:

EN ISO 105-X12  
(wet: 4-5 / dry: 4-5)

Pilling:  
Odporność na pilling:  
Pilling:  
Résistance au boulochage :

EN ISO 12945-2  
(4-5)

Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

EN 1021-1,  
EN 1021-2

Other:  
Inne:  
Sonstiges:  
Autres :

EU Ecolabel certificate  
Oeko-Tex Standard 100  
certificate

# 1 Sempre | SM



Cigarette &amp; Match



High abrasion resistance




Confirmed safety




Environmentally friendly




SM12




SM09




SM10




SM11




SM04




SM08




SM06




SM05




SM01



SM02



SM03



SM07

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

1

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

polyester  
poliester  
Polyester  
polyester

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

366 g/m<sup>2</sup>

Abrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :

155 000 ± 5 000

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles Martindales

Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02  
(3-4)

Colour fastness to rubbing:  
Odporność barwy na tarcie:  
Reibechtheit:  
Résistance de la couleur au frottement :

EN ISO 105-X12  
(wet: 4-5 / dry: 4-5)

Pilling:  
Odporność na pilling:  
Pilling:  
Résistance au boulochage :

EN ISO 12945-2  
(4-5)

Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

EN 1021-1,  
EN 1021-2

Other:  
Inne:  
Sonstiges:  
Autres :

EU Ecolabel certificate  
Oeko-Tex Standard 100  
certificate

# 1 Sempre Melange | SMM



Cigarette &amp; Match




High abrasion resistance




Confirmed safety




Environmentally friendly



SMM01



SMM02




SMM03


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>1</b>		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	375 g/m <sup>2</sup>		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	125 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (4-5)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

## 2 Felicity | FLG

Cigarette  
& MatchRecycled  
originEnvironmentally  
friendlyConfirmed  
safety

FLG64190




FLG64189




FLG61163



FLG62080



FLG60105



FLG60106



FLG64191




FLG61165




FLG61164




FLG68179



FLG67083



FLG67079



FLG66161



FLG60107



FLG60999


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>2</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	307 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu recycltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé de récupération	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	90 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Cradle to Cradle certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

2

**Mafra | MR**


mesh 3D fabric




MR02



MR01



MR03



MR04

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

2

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :


100%

polyester  
poliester  
Polyester  
polyester

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

275 g/m<sup>2</sup>

## 2 Radio | RD(X)F



Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>2</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester FR poliester FR Polyester FR polyester FR	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	80 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard DIN 4102 B1, NF D 60-013 AM 18, NF P 92-501-7 M1 Önorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1 Önorm B 3825, Calif. Bull. 117E		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate		

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

## 2 Xtreme | XR



Cigarette &amp; Match



High flame resistance



Environmentally friendly



Recycled origin




High abrasion resistance




Confirmed safety




XR136



XR079



XR076




XR072




XR108




XR047




XR160



XR073



XR005



XR026



XR009




XR046




XR081




XR171



XR095



XR102



XR094


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>2</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	310 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	recycled flame retardant polyester, non metallic dyestuffs trudnopalny poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes, schwerentflammbares Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé ignifuge, teintures non métalliques	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :
			EN ISO 105-B02 (6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :		EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :
			EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :		EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard BS 476 Class 1 DIN 4102 B1	Other: Inne: Sonstiges: Autres :
			EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.


3

**Runner | RN**


mesh 3D fabric

Cigarette  
& MatchConfirmed  
safety

RN64089



RN63034



RN62064




RN61128




RN60061




RN68056



RN66140




RN66064




RN65078




RN60165



RN60011



RN60025



RN60999


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>3</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	318 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	70 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5-7)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate 100% free of heavy metals

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.


3

## Step | STG

## Step Melange | STMG

Cigarette  
& MatchHigh flame  
resistanceEnvironmentally  
friendlyConfirmed  
safety


STG63075




STG63012




STG62057




STG60999




STG65011




STG66018




STG67004




STG68119



STG68120




STMG63075




STMG61103




STMG61104




STMG60004



STMG67004



STMG62057



STMG68119

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>3</b>		Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	335 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%		Trevira CS	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)		Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (min. 4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E			
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate			