




o Basic Fabric | C



C4




C2




C29




C6



C14



C12



C38



C73



C11

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :



Composition:
Skład:
Material:
Composition :

100%

polyester
poliester
Polyester
polyester

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :

270 g/m²

Abrasion resistance:
Odporność na ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à l'abrasion :

90 000

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles Martindales

Colour fastness to light:
Odporność barwy na światło:
Lichtechtheit:
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02
(6-7)

Colour fastness to rubbing:
Odporność barwy na tarcie:
Reibechtheit:
Résistance de la couleur au frottement:

EN ISO 105-X12
(wet: 4-5 / dry: 4-5)


Pilling:
Odporność na pilling:
Pilling:
Résistance au boulochage :

EN ISO 12945-2
(4-5)


o Micro | M

Cigarette
& MatchConfirmed
safety


M04




M15



M54



M43



M47



M38




M07



M62




M28



M31

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	o	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	160 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	50 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EN 71-1	safety of toys (mechanical and physical properties) bezpieczeństwo zabawek (właściwości mechaniczne i fizyczne) Sicherheit von Spielzeug (mechanische und physikalische Eigenschaften) sécurité des jouets (propriétés mécaniques et physiques)	
	EN 71-2	safety of toys (flammability) bezpieczeństwo zabawek (palność) Sicherheit von Spielzeug (Entflammbarkeit) sécurité des jouets (inflammabilité)	
	EN 71-3	safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)	

Oban | EF



Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :



Composition:
Skład:
Material:
Composition :

100%

polypropylene
polipropylen
Polypropylen
polypropylène

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :

230 g/m²

Abrasion resistance:
Odporność na ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à l'abrasion :

>30 000

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles Martindales


Colour fastness to light:
Odporność barwy na światło:
Lichtechtheit:
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02
(min. 5)

Flammability:
Trudnozapalność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :

EN 1021-1

o Imitation Leather | V



Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	o	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	460 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	PVC coated polyester poliester pokryty warstwą PCV PVC-beschichtetes Polyestergewebe polyester enduit PVC	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	>30 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :		EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1 *applies to colours marked with N symbol *N oznacza niepalność *gilt für Farben mit „N“- Kennzeichnung *coloris marqués N sont non-inflammables	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :		easy to keep clean łatwy w utrzymaniu czystości einfach zu reinigen facile à nettoyer	

1 Bondai | BN

Cigarette
& MatchHigh flame
resistanceHigh abrasion
resistanceConfirmed
safety

BN4017



BN4007



BN4011




BN3012




BN3005




BN1008




BN2036



BN8033




BN8078




BN6006




BN6003



BN6016



BN8010



BN7048

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	250 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	150 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate		


1 Era | CSE

Cigarette
& MatchHigh abrasion
resistanceConfirmed
safety

CSE19



CSE11




CSE14



CSE13




CSE21



CSE02




CSE01



CSE03



CSE07



CSE16



CSE20



CSE10

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

1

Composition:
Skład:
Material:
Composition :

100%

polyester, non metallic dyestuffs
poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych
Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
polyester, teintures non métalliques

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :

320 g/m²

Abrasion resistance:
Odporność na ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à l'abrasion :

≥100 000

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles Martindales

Colour fastness to light:
Odporność barwy na światło:
Lichtechtheit:
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02
(min. 5)

Flammability:
Trudnozapałność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :

EN 1021-1,
EN 1021-2
BS 7176 low hazard

Other:
Inne:
Sonstiges:
Autres :

Oeko-Tex Standard 100
certificate

1

Erika | EFRCigarette
& MatchHigh flame
resistanceConfirmed
safety

ERF4007




ERF4030




ERF3005




ERF7011



ERF8033



ERF8003



ERF2036




ERF2005



ERF1006



ERF8078



ERF6098



ERF6026



ERF6005



ERF6031



ERF7026

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	220 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	70 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate


Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

1

Kaiman | KN

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	420 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure : bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	100% 65%	polyurethane poliuretan Polyurethan polyuréthane polyester poliester Polyester polyester 35% cotton bawełna Baumwolle coton
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (dry: 5)		
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 BS 5852 Source O		

1 Lucia | YB

Cigarette
& MatchRecycled
originEnvironmentally
friendlyConfirmed
safety

YB105



YB130



YB093




YB096




YB156



YB200




YB011




YB086




YB097




YB026




YB009



YB046



YB094



YB038




YB090

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	260 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	recycled polyester, non metallic dyestuffs poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé, teintures non métalliques	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	50 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard BS 476 Class 1
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate		


1 oflum | OL

Cigarette
& MatchHigh abrasion
resistanceConfirmed
safetyEnvironmentally
friendly

OL05




OL04



OL07




OL08



OL01



OL06



OL03



OL09



OL02

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

1

Composition:
Skład:
Material:
Composition :

100%

polyester
poliester
Polyester
polyester

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :

310 g/m²

Abrasion resistance:
Odporność na ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à l'abrasion :

162 500

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles Martindales

Colour fastness to light:
Odporność barwy na światło:
Lichtechtheit:
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02
(5)

Colour fastness to rubbing:
Odporność barwy na tarcie:
Reibechtheit:
Résistance de la couleur au frottement:

EN ISO 105-X12
(wet: 4-5 / dry: 4-5)

Pilling:
Odporność na pilling:
Pilling:
Résistance au boulochage :

EN ISO 12945-2
(4-5)

Flammability:
Trudnozapalność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :

EN 1021-1,
EN 1021-2


Other:
Inne:
Sonstiges:
Autres :

EU Ecolabel certificate
Oeko-Tex Standard 100
certificate


1

Sempre | SMCigarette
& MatchHigh abrasion
resistanceConfirmed
safetyEnvironmentally
friendly


SM12




SM09



SM10




SM11



SM04




SM08




SM06




SM05




SM01



SM02



SM03



SM07

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

1

Composition:
Skład:
Material:
Composition :


100%

polyester
poliester
Polyester
polyesterWeight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :366 g/m²Abrasion resistance:
Odporność na ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à l'abrasion :


155 000 ± 5 000

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles MartindalesColour fastness to light:
Odporność barwy na światło:
Lichtechtheit:
Résistance de la couleur à la lumière :EN ISO 105-B02
(3-4)Colour fastness to rubbing:
Odporność barwy na tarcie:
Reibechtheit:
Résistance de la couleur au frottement :EN ISO 105-X12
(wet: 4-5 / dry: 4-5)Pilling:
Odporność na pilling:
Pilling:
Résistance au boulochage :EN ISO 12945-2
(4-5)Flammability:
Trudnozapalność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :EN 1021-1,
EN 1021-2Other:
Inne:
Sonstiges:
Autres :EU Ecolabel certificate
Oeko-Tex Standard 100
certificate


1

Sempre Melange | SMMCigarette
& MatchHigh abrasion
resistanceConfirmed
safetyEnvironmentally
friendly

SMM01



SMM02




SMM03


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	375 g/m ²		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	125 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (4-5)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

2

Felicity | FLGCigarette
& MatchRecycled
originEnvironmentally
friendlyConfirmed
safety

FLG64190




FLG64189




FLG61163



FLG62080



FLG60105



FLG60106



FLG64191




FLG61165




FLG61164




FLG68179



FLG67083




FLG67079



FLG66161



FLG60107



FLG60999


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	307 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu recycltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé de récupération	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	90 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Cradle to Cradle certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

2

Mafra | MR


mesh 3D fabric




MR02



MR01



MR03



MR04

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

2

Composition:
Skład:
Material:
Composition :


100%

polyester
poliester
Polyester
polyester


Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :

275 g/m²

2

Radio | RD(X)FCigarette
& MatchHigh flame
resistanceConfirmed
safety

RDF4028




RDXF3594



RDF3094



RDF3082



RDXF4528




RDXF1510




RDF1008




RDF7025




RDF7008




RDXF7508




RDXF6575



RDF6075




RDF8032



RDXF8532




RDXF8517



RDF8033

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester FR poliester FR Polyester FR polyester FR	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	80 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard DIN 4102 B1, NF D 60-013 AM 18, NF P 92-501-7 M1 Önorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1 Önorm B 3825, Calif. Bull. 117E		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate		

2

Valencia | VLCigarette
& MatchHigh abrasion
resistanceEasily
washableConfirmed
safety

VL2001




VL2075




VL6019



VL6012




VL1048




VL0034



VL4041




VL0020




VL9035



VL4003




VL4052



VL4040




VL4045



VL4043



VL7001




VL3067



VL3069



VL5069



VL5041

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

2

Composition:
Skład:
Material:
Composition :

upper layer:
warstwa wierzchnia:
Deckmaterial:
couche supérieure :

100%

vinyl / urethane
winyl / uretan
Vinyl / Urethan
vinyle / uréthane

bottom layer:
podkład:
Trägermaterial:
couche inférieure :

100%

Hi-Loft polyester
Hi-Loft poliester
Hi-Loft Polyester
polyester Hi-Loft

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :

650 g/m²

Abrasion resistance:
Odporność na
ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à
l'abrasion :

300 000

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles Martindales

Colour fastness to light:
Odporność barwy na światło:
Lichtechtheit:
Résistance de la couleur
à la lumière :

EN ISO 105-B02
(5)

Flammability:
Trudnozapalność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2,
DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2,
Önorm A 3800-1 Q1,
Önorm B 3825

EN 71-3


Other:
Inne:
Sonstiges:
Autres :

PERMABLOK3®

safety of toys
(migration of certain elements)
bezpieczeństwo zabawek
(migracja określonych pierwiastków)
Sicherheit von Spielzeug
(Migration bestimmter Elemente)
sécurité des jouets
(migration de certains éléments)

superior antibacterial, stain resistant
and antifungal protection
doskonała ochrona przed bakteriami,
plamami i grzybami
hervorragender Schutz gegen
Bakterien, Flecken und Pilzbefall
traitement de protection, antibactérien,
antitaches et antifongique


2

Xtreme | XRCigarette
& MatchHigh flame
resistanceEnvironmentally
friendlyRecycled
originHigh abrasion
resistanceConfirmed
safety


XR136



XR079



XR076




XR072




XR108




XR047




XR160



XR073



XR005




XR026



XR009




XR046




XR081




XR171



XR095



XR102



XR094

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

2

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :310 g/m²Composition:
Skład:
Material:
Composition :

100%

recycled flame retardant polyester, non metallic dyestuffs
trudnopalny poliester pochodzący z recyklingu,
nie zawiera pigmentów metalicznych
recycltes, schwerentflammbares Polyester,
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
polyester recyclé ignifuge, teintures non métalliquesAbrasion resistance:
Odporność na ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à l'abrasion :


≥100 000

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles MartindalesColour fastness to light:
Odporność barwy na światło:
Lichtechtheit:
Résistance de la couleur
à la lumière :EN ISO 105-B02
(6)Colour fastness to rubbing:
Odporność barwy na tarcie:
Reibechtheit:
Résistance de la couleur au frottement :EN ISO 105-X12
(wet: 4 / dry: 4)Pilling:
Odporność na pilling:
Pilling:
Résistance au boulochage :EN ISO 12945-2
(5)Flammability:
Trudnozapalność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :EN 1021-1, EN 1021-2
BS 5852 Crib 5
BS 7176 medium hazard
BS 476 Class 1
DIN 4102 B1Other:
Inne:
Sonstiges:
Autres :EU Ecolabel certificate
Oeko-Tex Standard 100
certificate


3

Runner | RN


mesh 3D fabric

Cigarette
& MatchConfirmed
safety


RN64089



RN63034



RN62064




RN61128




RN60061




RN68056



RN66140




RN66064




RN65078




RN60165



RN60011



RN60025



RN60999


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	318 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	70 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5-7)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate 100% free of heavy metals

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

3

Silvertex | SXCigarette
& MatchHigh abrasion
resistanceEasily
washableConfirmed
safety

SX2012




SX0013



SX5008



SX5020



SX4001



SX2016



SX4024




SX0009



SX0001




SX4002



SX3007



SX3066



SX9001

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

3

Composition:
Skład:
Material:
Composition :

upper layer:
warstwa wierzchnia:
Deckmaterial:
couche supérieure :

100%

vinyl / urethane
winył / uretan
Vinyl / Urethan
vinyle / uréthane

bottom layer:
podkład:
Trägermaterial:
couche inférieure :

100%

Hi-Loft polyester
Hi-Loft poliester
Hi-Loft Polyester
polyester Hi-Loft

Abrasion resistance:
Odporność na ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à l'abrasion :

300 000

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles Martindales

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :

685 g/m²

Flammability:
Trudnozapalność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2
DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

Other:
Inne:
Sonstiges:
Autres :

EN 71-3

safety of toys (migration of certain elements)
bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)
sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente)
sécurité des jouets (migration de certains éléments)


PERMABLOK3®

superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection
doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami
hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall
traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique


3

Step | STG


Step Melange | STMG

Cigarette
& MatchHigh flame
resistanceEnvironmentally
friendlyConfirmed
safety


STG63075




STG63012




STG62057




STG60999




STG65011




STG66018



STG67004




STG68119



STG68120




STMG63075




STMG61103




STMG61104




STMG60004



STMG67004



STMG62057




STMG68119


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :		3	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :		335 g/m ²	
Composition: Skład: Material: Composition :		100%		Trevira CS		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :		100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales		Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:		EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)		Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :		EN ISO 12945-2 (min. 4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :		EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E				
Other: Inne: Sonstiges: Autres :		EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate				

3


Split Leather | SP

Cigarette
& MatchNatural
origin


SP02



SP01



SP06



SP03

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

3

leather in front
front tapicerowany skórą
Leder nur auf der Vorderseite
partie avant tapissée de cuir

Composition:
Skład:
Material:
Composition :

100%

pigmented split leather (1.1 – 1.3 mm)
skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm)
Spaltleder (1,1 – 1,3 mm)
croûte de cuir (1,1 – 1,3 mm)

Flammability:
Trudnozapalność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :

EN 1021-1,
EN 1021-2

EN Split Leather SP in front, matching Imitation Leather V in back


PL przód krzesła Split Leather SP, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach

DE Vorderseite der Stühle in Split Leather SP, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben


FR partie avant du siège en Split Leather SP, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

4

Blazer | CUZCigarette
& MatchNatural
origin

CUZ63




CUZ13




CUZ82




CUZ2W




CUZ2Q



CUZ28



CUZ30



CUZ1E




CUZ1W



CUZ1R



CUZ2Z




CUZ3B




CUZ1P




CUZ33



CUZ53




CUZ1K



CUZ1N



CUZ1M



CUZ67



CUZ21



CUZ2R


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	Composition: Skład: Material: Composition :	100% virgin wool, non metallic dyestuffs czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe pure laine vierge, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	460 g/m ²	Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥50 000 Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1, NF D 60-013		

4


Fame | F

Cigarette
& MatchHigh flame
resistanceHeavy
dutyConfirmed
safetyEnvironmentally
friendly

F46




F18




F45




F19



F03



F49




F10



F07



F40



F80



F47


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	450 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	95%	wool wełna Wolle laine	polyamide poliamid Polyamid polyamide
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	200 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 NF D 60-013 AM 18 Önorm B 3825-B1-3 800-Q1 UK Calif. Bull. 117E	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

4

Synergy | LDSCigarette
& MatchHigh abrasion
resistanceEnvironmentally
friendly

LDS73




LDS75




LDS74




LDS45



LDS44



LDS28




LDS46




LDS47




LDS49



LDS17



LDS38




LDS62



LDS63



LDS55




LDS56



LDS08



LDS07



LDS36

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	95%	virgin wool czysta wełna Schurwolle pure laine vierge	5% polyamide poliamid Polyamid polyamide
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, NF D 60-013, Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825		


4

5

Fine Leather | LE

Cigarette
& MatchNatural
origin

LE01



LE06

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	leather in front ¹ front tapicerowany skórą ¹ Leder nur auf der Vorderseite ¹ partie avant tapissée de cuir ¹	5	fully upholstered in leather całość tapicerowana skórą Komplett gepolstert in Leder entièrement tapissé de cuir
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	pigmented soft grain leather (0.9 – 1.1 mm), dyed through mięka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona weiches Oberleder (0,9 – 1,1 mm), durchgefärbt cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 – 1,1 mm), entièrement teinté		
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2			

EN ¹ applicable to Nowy Styl brand products only (Fine Leather SD/LE in front, matching Imitation Leather V in back)

PL ¹ tylko dla produktów marki Nowy Styl (przód krzesła Fine Leather SD/LE, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach)

DE ¹ nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich (Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben)

FR ¹ applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl (partie avant du siège en Fine Leather SD/LE, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante)


4

5


Fine Leather | SD




SD15




SD09




SD16




SD06




SD18



SD19



SD08



SD01

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

4

leather in front¹
front tapicerowany skórą¹
Leder nur auf der Vorderseite¹
partie avant tapissée de cuir¹

5

fully upholstered in leather
całość tapicerowana skórą
Komplett gepolstert in Leder
entièrement tapissé de cuir

Composition:
Skład:
Material:
Composition :

100%

pigmented soft grain leather (0.9 – 1.1 mm), dyed through
mięka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona
weiches Oberleder (0,9 – 1,1 mm), durchgefärbt
cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 – 1,1 mm), entièrement teinté

Flammability:
Trudnozapalność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :

EN 1021-1,
EN 1021-2

EN ¹ Fine Leather SD/LE in front, matching Imitation Leather V in back

PL ¹ przód krzesła Fine Leather SD/LE, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach

DE ¹ Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben

FR ¹ partie avant du siège en Fine Leather SD/LE, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante