

# 1 Bondai | BN



Cigarette &amp; Match



High flame resistance



High abrasion resistance



Confirmed safety



BN4017



BN4007



BN4011




BN3012




BN3005




BN1008




BN2036



BN8033




BN8078




BN6006




BN6003



BN6016



BN8010



BN7048

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>1</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	250 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	150 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate		

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.


1

**Erika | EFR**Cigarette  
& MatchHigh flame  
resistanceConfirmed  
safety

ERF4007




ERF4030



ERF3005



ERF7011



ERF8033



ERF8003




ERF2036



ERF2005



ERF1006




ERF8078



ERF6098




ERF6026



ERF6005



ERF6031




ERF7026


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>1</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	220 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	70 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.


1

**Kaiman | KN**


KN250



KN615




KN32




KN143




KN75/01




KN03




KN484



KN755



KN780



KN49




KN429

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>1</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	420 g/m <sup>2</sup>		
Composition: Skład: Material: Composition :	upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100%	polyurethane poliuretan Polyurethan polyuréthane		
	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	65%	polyester poliester Polyester polyester	35%	cotton bawełna Baumwolle coton
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales			
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5)				
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (dry: 5)				
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 BS 5852 Source 0				

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 1 Lucia | YB

Cigarette  
& MatchRecycled  
originEnvironmentally  
friendlyConfirmed  
safety

YB105



YB130



YB093




YB096




YB156



YB200




YB011




YB086




YB097




YB026




YB009



YB046



YB094



YB038



YB090

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>1</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	260 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	recycled polyester, non metallic dyestuffs poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé, teintures non métalliques	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	50 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard BS 476 Class 1
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate		

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 1 Sempre | SM



Cigarette &amp; Match



High abrasion resistance




Confirmed safety




Environmentally friendly




SM12




SM09




SM10




SM11




SM04




SM08



SM06




SM05



SM01



SM02



SM03



SM07

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

1

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

polyester  
poliester  
Polyester  
polyester

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

366 g/m<sup>2</sup>

Abrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :

155 000 ± 5 000

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles Martindales

Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02  
(3-4)

Colour fastness to rubbing:  
Odporność barwy na tarcie:  
Reibechtheit:  
Résistance de la couleur au frottement :

EN ISO 105-X12  
(wet: 4-5 / dry: 4-5)

Pilling:  
Odporność na pilling:  
Pilling:  
Résistance au boulochage :

EN ISO 12945-2  
(4-5)

Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

EN 1021-1,  
EN 1021-2

Other:  
Inne:  
Sonstiges:  
Autres :

EU Ecolabel certificate  
Oeko-Tex Standard 100  
certificate

# 1 Sempre Melange | SMM



Cigarette &amp; Match




High abrasion resistance




Confirmed safety




Environmentally friendly



SMM01



SMM02



SMM03

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>1</b>		
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	375 g/m <sup>2</sup>		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	125 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (4-5)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 1 oflum | OL



Cigarette &amp; Match



High abrasion resistance




Confirmed safety



Environmentally friendly



OL05




OL04




OL07




OL08



OL01



OL06



OL03



OL09



OL02

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

1

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

polyester  
poliester  
Polyester  
polyester

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

310 g/m<sup>2</sup>

Abrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :

162 500

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles Martindales

Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02  
(5)

Colour fastness to rubbing:  
Odporność barwy na tarcie:  
Reibechtheit:  
Résistance de la couleur au frottement:

EN ISO 105-X12  
(wet: 4-5 / dry: 4-5)

Pilling:  
Odporność na pilling:  
Pilling:  
Résistance au boulochage :

EN ISO 12945-2  
(4-5)

Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

EN 1021-1,  
EN 1021-2


Other:  
Inne:  
Sonstiges:  
Autres :

EU Ecolabel certificate  
Oeko-Tex Standard 100  
certificate

## 2 Felicity | FLG

Cigarette  
& MatchRecycled  
originEnvironmentally  
friendlyConfirmed  
safety


FLG64190




FLG64189




FLG61163



FLG62080



FLG60105




FLG60106




FLG64191




FLG61165




FLG61164



FLG68179



FLG67083



FLG67079



FLG66161



FLG60107




FLG60999

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>2</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	307 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu recycltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé de récupération	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	90 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Cradle to Cradle certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate


Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

2

## Radio | RD(X)F

Cigarette  
& MatchHigh flame  
resistanceConfirmed  
safety

RDF4028




RDXF3594



RDF3094



RDF3082



RDXF4528



RDXF1510




RDF1008




RDF7025




RDF7008




RDXF7508




RDXF6575




RDF6075




RDF8032



RDXF8532



RDXF8517



RDF8033

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>2</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester FR poliester FR Polyester FR polyester FR	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	80 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard DIN 4102 B1, NF D 60-013 AM 18, NF P 92-501-7 M1 Önorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1 Önorm B 3825, Calif. Bull. 117E		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate		

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

2 **Valencia | VL**



Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>2</b>		Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)
Composition: Skład: Material: Composition :	upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100%	vinyl / urethane vinyl / uretan Vinyl / Urethan vinyle / uréthane	Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :
	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	100%	Hi-Loft polyester Hi-Loft poliester Hi-Loft Polyester polyester Hi-Loft	EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	650 g/m <sup>2</sup>		Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EN 71-3 safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	300 000		PERMABLOK3®	superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique
		Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales		

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

## 2 Xtreme | XR



Cigarette &amp; Match



High flame resistance



Environmentally friendly



Recycled origin



High abrasion resistance




Confirmed safety



XR136



XR079



XR076




XR072




XR108




XR047




XR160




XR073



XR005



XR026



XR009




XR046




XR081




XR171



XR095



XR102



XR094

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>2</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	310 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	recycled flame retardant polyester, non metallic dyestuffs trudnopalny poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recycltes, schwerentflammbares Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé ignifuge, teintures non métalliques	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)		Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard BS 476 Class 1 DIN 4102 B1		Other: Inne: Sonstiges: Autres :
			EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

# 3 Silvertex | SX



Cigarette &amp; Match



High abrasion resistance



Easily washable



Confirmed safety




SX2012




SX0013




SX5008



SX5020



SX4001




SX2016



SX4024




SX0009



SX0001




SX4002



SX3007



SX3066



SX9001


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>3</b>				
Composition: Skład: Material: Composition :	upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100%	vinyl / urethane winył / uretan Vinyl / Urethan vinyle / uréthane	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	100% Hi-Loft polyester Hi-Loft poliester Hi-Loft Polyester polyester Hi-Loft
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	300 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales			
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	685 g/m <sup>2</sup>				
Flammability: Trudnozupalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2 Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1				
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EN 71-3	safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)			
	PERMABLOK3®	superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique			

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.


3

## Step | STG

## Step Melange | STMG

Cigarette  
& MatchHigh flame  
resistanceEnvironmentally  
friendlyConfirmed  
safety


STG63075




STG63012




STG62057




STG60999




STG65011




STG66018




STG67004



STG68119



STG68120




STMG63075



STMG61103




STMG61104




STMG60004



STMG67004



STMG62057




STMG68119

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>3</b>		Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	335 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	100%		Trevira CS	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)		Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (min. 4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E			
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate			

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.


3

**Split Leather | SP**Cigarette  
& MatchNatural  
origin


SPO2



SP01



SP06



SP03

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

3

leather in front  
front tapicerowany skórą  
Leder nur auf der Vorderseite  
partie avant tapissée de cuir

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

pigmented split leather (1.1 – 1.3 mm)  
skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm)  
Spaltleder (1,1 – 1,3 mm)  
croûte de cuir (1,1 – 1,3 mm)

Flammability:  
Trudnozupalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

EN 1021-1,  
EN 1021-2

**EN** Split Leather SP in front, matching Imitation Leather V in back

**PL** przód krzesła Split Leather SP, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach

**DE** Vorderseite der Stühle in Split Leather SP, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben

**FR** partie avant du siège en Split Leather SP, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante


4

**Blazer | CUZ**Cigarette  
& MatchNatural  
origin

CUZ63



CUZ13



CUZ82




CUZ2W




CUZ2Q




CUZ28




CUZ30



CUZ1E



CUZ1W



CUZ1R




CUZ2Z



CUZ3B



CUZ1P



CUZ33



CUZ53




CUZ1K



CUZ1N



CUZ1M



CUZ67



CUZ21



CUZ2R

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

4

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :100%  
virgin wool, non metallic dyestuffs  
czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych  
Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe  
pure laine vierge, teintures non métalliquesWeight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :460 g/m<sup>2</sup>Abrasion resistance:  
Odporność na ścieranie:  
Scheuerfestigkeit:  
Résistance à l'abrasion :

≥50 000

Martindale cycles  
cykli Martindale  
Touren Martindale  
cycles MartindalesColour fastness to light:  
Odporność barwy na  
światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la  
lumière :EN ISO 105-B02  
(5)Colour fastness to rubbing:  
Odporność barwy na tarcie:  
Reibechtheit:  
Résistance de la couleur au frottement:EN ISO 105-X12  
(wet: 4 / dry: 4)Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1, NF D 60-013

# 4 Fame | F



Cigarette &amp; Match



High flame resistance



Heavy duty



Confirmed safety




Environmentally friendly



F46




F18



F45



F19



F03



F49



F10



F07



F40



F80



F47


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>4</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	450 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	95%	wool wełna Wolle laine	5% polyamide poliamid Polyamid polyamide
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	200 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 NF D 60-013 AM 18 Önorm B 3825-B1-3 800-Q1 UK Calif. Bull. 117E	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

4

**Synergy | LDS**Cigarette  
& MatchHigh abrasion  
resistanceEnvironmentally  
friendly


LDS73



LDS75




LDS74



LDS45



LDS44




LDS28




LDS46




LDS47




LDS49



LDS17




LDS38



LDS62



LDS63



LDS55




LDS56



LDS08



LDS07



LDS36

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>4</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	95%	virgin wool czysta wełna Schurwolle pure laine vierge	5%
		polyamid poliamid Polyamid polyamide	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, NF D 60-013, Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825		


Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

4

5

**Fine Leather | LE**Cigarette  
& MatchNatural  
origin

LE01



LE06

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

4

leather in front<sup>1</sup>  
front tapicerowany skórą<sup>1</sup>  
Leder nur auf der Vorderseite<sup>1</sup>  
partie avant tapissée de cuir<sup>1</sup>

5

fully upholstered in leather  
całość tapicerowana skórą  
Komplett gepolstert in Leder  
entièrement tapissé de cuir

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

pigmented soft grain leather (0.9 – 1.1 mm), dyed through  
miękka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona  
weiches Oberleder (0,9 – 1,1 mm), durchgefärbt  
cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 – 1,1 mm), entièrement teinté

Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

EN 1021-1,  
EN 1021-2

**EN** <sup>1</sup> applicable to Nowy Styl brand products only (Fine Leather SD/LE in front, matching Imitation Leather V in back)

**PL** <sup>1</sup> tylko dla produktów marki Nowy Styl (przód krzesła Fine Leather SD/LE, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach)

**DE** <sup>1</sup> nur für Produkte der Marke Nowy Styl erhältlich (Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben)

**FR** <sup>1</sup> applicable uniquement sur les produits de la marque Nowy Styl (partie avant du siège en Fine Leather SD/LE, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante)


4

5


## Fine Leather | SD

Cigarette  
& MatchNatural  
origin


SD15




SD09




SD16




SD06




SD18



SD19



SD08



SD01

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

4

leather in front<sup>1</sup>  
front tapicerowany skórą<sup>1</sup>  
Leder nur auf der Vorderseite<sup>1</sup>  
partie avant tapissée de cuir<sup>1</sup>

5

fully upholstered in leather  
całość tapicerowana skórą  
Komplett gepolstert in Leder  
entièrement tapissé de cuirComposition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

100%

pigmented soft grain leather (0.9 - 1.1 mm), dyed through  
mięka skóra licowa (0,9 - 1,1 mm), barwiona  
weiches Oberleder (0,9 - 1,1 mm), durchgefärbt  
cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 - 1,1 mm), entièrement teintéFlammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :EN 1021-1,  
EN 1021-2**EN** <sup>1</sup> Fine Leather SD/LE in front, matching Imitation Leather V in back**PL** <sup>1</sup> przód krzesła Fine Leather SD/LE, tył Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach**DE** <sup>1</sup> Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben**FR** <sup>1</sup> partie avant du siège en Fine Leather SD/LE, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante

# 4 24/7 Flax | FYR



Cigarette &amp; Match



High flame resistance



Heavy duty



FYR21

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>4</b>					
Composition: Skład: Material: Composition :	50%	polyamide poliamid Polyamid polyamide	30%	wool wełna Wolle laine	20%	flax len Flachs lin
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	390 g/m <sup>2</sup>					
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥200 000		Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales			
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)					
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard NF D 60 - 013 AM 18					

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.